

PORTUGUÊS - BR

O alto-falante GW 300 EX oferece resposta mais ampla e brilhante nas médias e altas frequências graças ao difusor de papel integrado ao cone e ao aro de cobre no conjunto magnético, que reduz a indutância e melhora a extensão de frequência. Com maior sensibilidade, clareza e ataque, o GW 300 EX evolui a linha tradicional mantendo o DNA de força, eficiência, confiabilidade e excelente desempenho característico dos modelos Snake.

DIMENSÕES DO PRODUTO

TERMO DE GARANTIA

A **SNAKE**, marca integrante da **ULTRAPARK GROUP**, é fabricada pela **ULTRAVOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO LTDA**, empresa responsável por todo o processo de desenvolvimento, produção e controle de qualidade de seus produtos. Desde a seleção das matérias-primas até a montagem final, cada produto **SNAKE** é submetido a rigorosos testes para garantir o máximo desempenho e confiabilidade.

A **garantia é válida por 15 (quinze) meses** a partir da data de emissão da nota fiscal, já incluído o período de **garantia legal de 90 (noventa) dias**, conforme o artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Em caso de irregularidade ou falha de funcionamento, o produto deve ser encaminhado, acompanhado da **nota fiscal de compra** e deste **certificado de garantia**, a um **posto de assistência técnica autorizado SNAKE**.

Na ausência de um posto autorizado na região, o produto poderá ser enviado diretamente à **fábrica ULTRAVOX**. Todos os casos serão submetidos à análise técnica para comprovação do defeito e definição da cobertura da garantia.

LIMITAÇÕES DA GARANTIA

A garantia será **anulada** nos seguintes casos:

1. Quando constatadas modificações, reparos ou violação do produto por pessoa ou empresa não autorizada pela SNAKE/ULTRAVOX.
2. Se o produto apresentar sinais de mau uso, tais como: **cone rasgado, perfurado ou amassado; carcaça danificada; partes quebradas; bobina móvel queimada por excesso de potência, distorção ou uso fora das especificações técnicas**; ou ainda exposição à umidade.
3. Quando o número de série, etiqueta de identificação ou selo de garantia estiverem violados ou ilegíveis.
4. Caso o produto tenha sido instalado de forma inadequada ou por profissional não especializado.
5. Quando ultrapassado o prazo total de 15 (quinze) meses de garantia.

CONDIÇÕES DE COBERTURA

A **SNAKE** garante seus produtos contra defeitos de **fabricação e materiais**, desde que comprovados em condições normais de uso e instalação. Confirmado o defeito, será providenciado o **reparo ou substituição do produto**, sem custos ao cliente.

O transporte do produto será de responsabilidade da **SNAKE/ULTRAVOX** somente quando o defeito estiver coberto pela garantia.

Nos demais casos, as despesas de envio e retorno serão de responsabilidade do cliente.

Esta garantia é **válida exclusivamente ao comprador original**, mediante apresentação da nota fiscal e deste termo, **não sendo transferível a terceiros**.

A **SNAKE/ULTRAVOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO LTDA** não se responsabiliza por quaisquer **indenizações, perdas ou danos** decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Nome:

CPF/CNPJ:

RG:

Endereço:

CEP:

Cidade:

Estado:

Fone:

Revendedor:

Nº Nota Fiscal:

Modelo:

Nº Série:



LISTAGEM ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS



WHATSAPP SUPORTE TÉCNICO

www.ultraparkgroup.com.br

ULTRAVOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO LTDA - CNPJ: 07.528.291/0002-15 - Estrada Municipal Prata, km 08, S/N - Araçatuba - SP, Brasil - CEP 16.026-850



SNAKE GW 300 EX

6 × 9 IN - FULL-RANGE - 4 Ω

ENGLISH - US

The GW 300 EX loudspeaker delivers a wider, brighter response in the mid and high frequencies through a paper whizzer cone integrated into the main cone and a copper ring in the magnetic assembly, which reduces inductance and extends frequency response. With higher sensitivity, clarity, and attack, the GW 300 EX advances the traditional line while preserving Snake's signature strength, efficiency, reliability, and excellent performance.

ELECTRICAL SPECIFICATIONS		MECHANICAL SPECIFICATIONS	
Program Power ¹ :	300 W	Nominal Diameter:	6 × 9 in
RMS Power ² :	150 W	Magnet Size:	4.53 × 2.20 × 0.71 in
Maximum Power:	410 W	Magnet Material:	Ferrite
Nominal Impedance:	4 Ω	Motor Material:	AISI 1020 Steel
Frequency Response (–10 dB):	75 Hz–12.4 kHz	Motor Finish:	White Zinc Plating
Sensitivity (1 W/1 m, Free Air) ³ :	94.08 dB	Voice Coil Diameter:	1.52 in
DC Resistance (Re):	3.4 Ω	Winding Height:	0.39 in
Inductance (Le, 1 kHz):	0.23 mH	Voice Coil Wire:	CCAW
Resonant Frequency (Fs):	126.94 Hz	Wire Shape:	Round
Efficiency (η _o):	1.54%	Voice Coil Former:	Kapton®
Diaphragm Mass (Mmd):	13.40 g	Tinsel Leads:	Copper
Moving Mass (Mms):	15.51 g	Cone Material:	Cellulose
Mechanical Q (Qms):	14.72	Surround Material:	Fabric
Electrical Q (Qes):	1.04	Cone Profile:	Exponential
Total Q (Qts):	0.97	Diffuser Material:	Aluminum / Cellulose
Force Factor (BL):	6.35 T·m	Spider Material:	Fabric
Compliance (Cms):	0.0039 in/N	Basket Material:	Aluminum
Linear Excursion (Xmax):	±0.072 in	Basket Finish:	Electrostatic Coating
Equivalent Volume (Vas):	0.289 ft ³	Connector:	Push Terminal
Effective Area (Sd):	31.0 in ²	Net Weight:	4.74 lb
Magnetic Flux Density:	1.5 T	Package Size:	17.91 × 8.66 × 4.53 in



(¹) Program power is defined as 3 dB above AES power.
(²) Tested for two hours using continuous band-limited pink noise in accordance with AES2-1984 (r2003), under free-air conditions.
(³) Thiele-Small parameters measured after 2 h of preconditioning at 68 °F - 72 °F and 50% relative humidity, using the CLIO measurement system.
*Tests conducted according to Ultrapark Group's internal methodology, based on IEC 60268-5 and measurements performed in a semi-anechoic chamber.
**Due to ongoing technological advancements, we reserve the right to change features, specifications, and appearance without prior notice.



TECHNICAL SERVICE LOCATIONS



WHATSAPP TECHNICAL SUPPORT

15-MONTH LIMITED WARRANTY – UNITED STATES

SNAKE, a **ULTRAPARK GROUP** brand, is manufactured by **ULTRAVOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO LTDA**, the company responsible for the development, manufacturing, and quality control of its products. From raw-material selection through final assembly, every **SNAKE** product undergoes rigorous inspections and performance testing to help ensure maximum reliability, consistent operation, and dependable sound quality in normal use.

This Limited Warranty is valid for 15 months from the original purchase date shown on the sales receipt. It applies only to the original purchaser and covers defects in materials and workmanship under normal use and proper installation. Proof of purchase is required.

For product irregularities or operating failures, contact **SNAKE** Technical Support with the **model, serial number, proof of purchase, and problem description**. Do not ship the product before receiving service instructions. Depending on location, the product may be directed to an authorized **SNAKE** service provider or a facility designated by **ULTRAVOX**. Each claim is subject to technical inspection to confirm the cause of failure and determine warranty coverage.

EXCLUSIONS

This Limited Warranty **does not cover**:

1. Unauthorized modifications, disassembly, or repairs.
2. Damage caused by misuse, impact, moisture, improper installation, excessive power, distortion, or operation outside published specifications.
3. Torn, punctured, or dented cones; damaged baskets; broken parts; or burned voice coils.
4. Products with altered or illegible serial numbers or identification labels.
5. Claims submitted more than 15 months after the original purchase date.

REMEDY AND LEGAL RIGHTS

SNAKE warrants this product against defects in materials and workmanship under normal use and proper installation.

For a covered defect, **SNAKE/ULTRAVOX** will **repair or replace the product at no charge**. Shipping costs will be paid by **SNAKE/ULTRAVOX** only for approved warranty claims. In all other cases, shipping and return costs are the customer's responsibility.

This Limited Warranty applies **only to the original purchaser**, requires valid proof of purchase, and is **non-transferable**.

To the extent permitted by applicable law, **SNAKE/ULTRAVOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO LTDA** is not liable for incidental or consequential damages resulting from the use or inability to use the product.

WARRANTY CERTIFICATE

Name:

Email:

Phone:

Address:

ZIP Code:

City:

State:

Purchase Date:

Dealer:

Receipt No.:

Model:

Serial No.:



TECHNICAL SERVICE LOCATIONS



WHATSAPP TECHNICAL
SUPPORT

www.ultraparkgroup.com.br

Warrantor: ULTRAVOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO LTDA • Estrada Municipal Prata, km 8, s/n • Araçatuba, SP 16026-850 • Brazil

SNAKE GW 300 EX

FULL-RANGE DE 6 × 9 in - 4 Ω

ESPAÑOL - ES

El altavoz GW 300 EX ofrece una respuesta más amplia y brillante en las frecuencias medias y altas gracias al cono difusor de papel integrado al cono principal y al anillo de cobre del conjunto magnético, que reduce la inductancia y mejora la extensión de frecuencia. Con mayor sensibilidad, claridad y ataque, el GW 300 EX evoluciona la línea tradicional y conserva el ADN de fuerza, eficiencia, confiabilidad y excelente desempeño característico de los modelos Snake.

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Potencia de Programa ¹ :	300 W
Potencia RMS ² :	150 W
Potencia Máxima:	410 W
Impedancia Nominal:	4 Ω
Respuesta en Frecuencia (-10 dB):	75 Hz a 12,4 kHz
Sensibilidad (1 W/1 m, Campo Libre) ³ :	94,08 dB
Resistencia CC (Re):	3,4 Ω
Inductancia (Le, 1 kHz):	0,23 mH
Frecuencia de Resonancia (Fs):	126,94 Hz
Eficiencia (η _o):	1,54 %
Masa del Diafragma (Mmd):	13,40 g
Masa Móvil (Mms):	15,51 g
Q Mecánico (Qms):	14,72
Q Eléctrico (Qes):	1,04
Q Total (Qts):	0,97
Factor de Fuerza (BL):	6,35 T·m
Compliance (Cms):	0,10 mm/N
Excursión Lineal (Xmax):	±1,82 mm
Volumen Equivalente (Vas):	8,18 L
Área Efectiva (Sd):	0,02 m ²
Densidad de Flujo Magnético:	1,5 T

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

Diámetro Nominal:	6 × 9"
Dimensiones del Imán:	115 × 56 × 18 mm
Material del Imán:	Ferrita
Material del Motor:	Acero AISI 1020
Acabado del Motor:	Zincado blanco
Diámetro de la Bobina:	38,65 mm
Altura del Bobinado:	10 mm
Alambre de la Bobina:	CCAW
Sección del Alambre:	Redonda
Soporte de la Bobina:	Kapton®
Trencillas:	Cobre
Material del Cono:	Celulosa
Material de la Suspensión:	Tejido
Perfil del Cono:	Exponencial
Material del Difusor:	Aluminio / celulosa
Material del Centrador:	Tejido
Material de la Canasta:	Aluminio
Acabado de la Canasta:	Pintura electrostática
Conector:	Terminal de presión
Peso Neto:	2,15 kg
Dimensiones del Embalaje:	455 × 220 × 115 mm

RESPUESTA EN CAMPO LIBRE




GRÁFICO DE REFERENCIA

(¹) La potencia de programa se define como 3 dB por encima de la potencia AES.


(²) Ensayado durante dos horas con ruido rosa continuo limitado en banda, conforme a la norma AES2-1984 (r2003), en condiciones de campo libre.

(³) Parámetros Thiele-Small medidos después de 2 h de precondicionamiento a 20 °C – 22 °C y 50 % de humedad relativa, utilizando el sistema de medición CLIO.

*Ensayos realizados conforme a la metodología interna de Ultrapark Group, basada en la norma IEC 60268-5 y en mediciones realizadas en una cámara semianecoica.

**Debido a los avances tecnológicos, nos reservamos el derecho de modificar las características, especificaciones y apariencia sin previo aviso.

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



DIMENSIONES EN mm



CENTROS DE SERVICIO TÉCNICO

SNAKE
PRO AUDIO



SOPORTE TÉCNICO POR
WHATSAPP

www.ultraparkgroup.com.br

ULTRAVOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO LTDA • ID fiscal de Brasil (CNPJ): 07.528.291/0002-15 • Estrada Municipal Prata, km 8, s/n • Araçatuba, SP 16026-850 • Brasil

GARANTÍA LIMITADA DE 15 MESES

SNAKE, marca de **ULTRAPARK GROUP**, es fabricada por **ULTRAVOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO LTDA**, responsable del desarrollo, fabricación y control de calidad de sus productos. Desde las materias primas hasta el ensamble final, cada producto **SNAKE** se somete a rigurosas pruebas para asegurar desempeño y confiabilidad.

Esta **garantía tiene una vigencia de 15 meses** contados desde la entrega del producto y cubre defectos de materiales y fabricación bajo uso normal e instalación adecuada. El plazo incluye la **garantía mínima de 90 días** establecida por la Ley Federal de Protección al Consumidor, sin limitar los derechos legales del consumidor. Para hacerla válida, deberá presentarse el comprobante de compra o documento equivalente.

En caso de falla, comuníquese con Soporte Técnico SNAKE y proporcione **modelo, número de serie, comprobante de compra** y descripción del problema. El servicio se solicitará en el establecimiento donde fue adquirido o en los lugares indicados en esta póliza. Toda reclamación estará sujeta a inspección técnica para confirmar el defecto y determinar su cobertura.

EXCLUSIONES

Esta garantía **no cubre**:

1. Modificaciones, alteraciones, desensambles o reparaciones no autorizadas que hayan causado la falla.
2. Daños por uso indebido, golpes, humedad, corrosión, instalación incorrecta, potencia excesiva, distorsión o uso fuera de las especificaciones.
3. Conos rasgados, perforados o deformados; canastas dañadas; piezas rotas; o bobinas móviles quemadas.
4. Productos cuyo número de serie, etiqueta de identificación o sello estén alterados o ilegibles, cuando esto impida verificar la garantía.
5. Reclamaciones presentadas después de los 15 meses contados desde la entrega del producto.

SOLUCIÓN Y DERECHOS LEGALES

SNAKE garantiza este producto contra defectos de **materiales y fabricación** bajo condiciones normales de uso e instalación.

Confirmado un defecto cubierto, **SNAKE/ULTRAVOX reparará o reemplazará el producto** sin costo para el consumidor.

Los gastos necesarios de transporte serán cubiertos cuando proceda la garantía; en casos no cubiertos, los gastos de envío y devolución corresponderán al cliente, previa información.

Para solicitar el servicio deberán presentarse esta póliza y el comprobante de compra. La garantía podrá hacerse efectiva ante el proveedor, importador, distribuidor o en los centros indicados.

Esta garantía no limita los derechos, acciones, bonificaciones o compensaciones reconocidos al consumidor por la Ley Federal de Protección al Consumidor.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Nombre:

Correo:

Teléfono:

Dirección:

Código postal:

Ciudad:

Estado/Prov.:

Fecha de compra:

Distribuidor:

Comprob.:

Modelo:

Serie:



CENTROS DE SERVICIO TÉCNICO



SOPORTE TÉCNICO POR
WHATSAPP

www.ultraparkgroup.com.br

Garante: ULTRAVOX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO LTDA • Estrada Municipal Prata, km 8, s/n • Araçatuba, SP 16026-850 • Brasil